

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул.

Николаева, 26 «а»

тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00 <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru

ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001

Адрес места осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU. 710029 от 03.06.2015г.

Зарегистрирован в Единой национальной системе аккредитации 24.04.2015г.

Действителен: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции,
зав. ОГ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО – Алания»
Дзиева О. В.



Экспертное заключение № Г16-ОГ «19» января 2024 г.

по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) на
протокол лабораторных исследований № Г/20 от «19» января 2024 г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: заявление № 15-20/113-2024 от 11.01.2024 г.

Дата проведения экспертизы: «19» января 2024 г.

Заказчик: гр. Геладзе А.С.

Наименование образца испытаний: вода питьевая.

Дата и время отбора пробы (образца): «11» января 2024г. 10:00.

Дата и время доставки пробы (образца): «11» января 2024г. 11:20.

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Республика Ингушетия Джейрахский р-н, п. Гули родник «Перевальный».

Объект, где проводился отбор пробы (образца): Республика Ингушетия Джейрахский р-н, п. Гули родник «Перевальный».

Материалы экспертизы: протокол испытания Г/20 от «19» января 2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510841

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач ОГ

Алборов З.С.

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»,
тел./факс 8 (8672) 76 68 27/8 (8672) 76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854,
ИНН 1516608203/КПП 151301001

Место осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 26 «а».

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510841



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в РСО
- Алания»

А.К. Бутаев

«19» января 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №Г/20

от «19» января 2024 г.

1. Наименование образца испытаний: Вода питьевая.
2. Заказчик: гр. Геладзе А.С.
- 2.1. Юридический адрес: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ ИНН: 150401472069, телефон: +7 (928) 070-14-07;
3. Дата и время отбора пробы (образца): «11» января 2024г. 10:00.
4. Дата и время доставки пробы (образца): «11» января 2024г. 11:20.
5. Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Республика Ингушетия Джейрахский р-н, п. Гули родник «Перевальный».
7. Объект, где проводился отбор пробы (образца): Республика Ингушетия Джейрахский р-н, п. Гули, родник «Перевальный».
8. Код пробы (образца): 7.24.20.01.01;
9. Изготовитель (наименование, адрес юридический, адрес производства, дата изготовления): -
10. НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб.
11. Акт (направление) отбора, отбор (доставку) проб провел: гр. Геладзе А.С., направление в отделение кодирования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания» № 08 от 11.01.2024 г.
12. Условия транспортировки: доставлена автотранспортом заказчика в термопакете.
13. Дополнительные сведения (поставщик, номер и объем партии, тара, упаковка, количество и другие сведения): ПЭТ бутылка-1,5 л.
14. Основание: заявление № 15-20/113-2024 от 11.01.2024 г.
15. Дополнения, отклонения или исключения из метода: -
16. Идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -
17. Лицо ответственное за оформление данного протокола: Сурхаева М. М.
(подпись) (ФИО)

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания»

общее количество страниц: 2 страница: 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 720 от 19 01 2024 г.

Ф 03 (ДП 02-11-07-2022)

Код образца (пробы)
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
РСО-Алания, г. Владикавказ
ул. Минина, 17

7.24.20.01.01

Наименование средства измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверено до (дата), кем поверено
		номер	дата	
Средства равновесия	№9916	С-АЛ/06-06-2023/252423644	06.06.2023	05.06.2024 ФБУ «Северо-Осетинский ЦСМ»
Средства электронные	№1203070034	С-АЛ/06-06-2023/252423584	06.06.2023	05.06.2024 ФБУ «Северо-Осетинский ЦСМ»
Средства общего назначения	№17	С-АЛ/01-12-2022/206312061	01.12.2022	30.11.2024 ФБУ «Северо-Осетинский ЦСМ»
Средства мультиметры	№138	Протокол периодической аттестации	24.01.2023	24.01.2024 СОЦСМ
Средства электроплитка «Мечта»		Инвентаризационная опись №18	21.10.2022	ФГУП ПО «Златоустовский машиностроительный завод»
Средства бытовая газовая горелочная ПГ4 1456	№0048664	Инвентаризационная опись №18	21.10.2022	ОАО «Владикавказ-Газоаппарат»
Средства танометрическая КС-01А «Мультитрад»	№0839-Ар-Б-Г	С-Аб/29-06-2023/257877058	29.06.2023	28.06.2024 ФБУ «Северо-Кавказский ЦСМ»

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность измерения	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6	7
1	Суммарная активность альфа-излучающих р/н	0,07	0,03	0,2	Бк/кг	МВИ № 42090.6В526-06 П.9
2	Суммарная активность бета-излучающих р/н	0,18	0,16	1,0	Бк/кг	МВИ № 40090.4Г006-04 П.8

Дата начала испытания «12» января 2024г. 10:00		
Дата окончания испытания «16» января 2024г. 16:00		
Испытания проводили:		
Должность	ФИО	Подпись
Инженер	Тахунов А.Б.	
ФИО и/о заведующего отделением Постникова Д.О. Подпись		

Содержание протокола
Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Полученный результат относится к предоставленному заказчиком образцу. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания».

Общее количество страниц 2; страница 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Пригородном районе»

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район, г.Владикавказ
ул.Николаева,26 «а».

тел./факс 8 (8672) 76-68-27, 76-89-00, email: vladses@mail.ru, ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854, ИНН
1516608203/КПП 151301001

Адресат места осуществления деятельности: 363131, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район,
с.Октябрьское, ул.Гагарина,20.

тел./факс 8 (86738) 2-23-82, 2-26-45, 2-28-58 <http://www/fguz-osetia/ru> e-mail: fguzprigorod@mail.ru
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854, ИНН 1516608203/КПП 151301001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации №РА.RU.710029 от 03.06.2015г.

Зарегистрирован в Единой национальной
системе аккредитации 24.04.2015г.

Действителен бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя органа
инспекции, И.О. Главного врача,

ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО – Алания
в Пригородном районе»



Кисиева М.А.

Экспертное заключение № 1407- ОГ от « 12 » декабря 2022г.

**по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) на
протокол лабораторных исследований №4067 от 12.12.2022г.**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: заявления гр.Геладзе А.С. №15-20-20/310-2022г. от 08.12.2022г.

Дата проведения экспертизы: 12 декабря 2022г.

Заказчик: ТОУ Роспотребнадзора в РСО-Алания в Пригородном районе.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из источника.

Дата и время отбора пробы (образца): « 08 » декабря 2022г. 10:00

Дата и время доставки пробы (образца): « 08 » декабря 2022г. 13:55

**Цель отбора: на соответствие требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».**

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы): источник Фани, Республика Ингушетия, с.Гули.**

Объект, где проводился отбор пробы (образца): источник Фани, Республика Ингушетия, с.Гули.

**Материалы экспертизы: протокол лабораторных исследований № 4067 от 12.12.2022г. ИЛЦ ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Пригородном районе», лицензия № ФС-15-01-000193
от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.**

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Закключение: образец по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания».**

Врач по ОГ

Кисиева М.А.

Закключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без
разрешения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»,
тел./факс 8 (8672) 76 68 27/8 (8672) 76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854,
ИНН 1516608203/КПП 151301001

Место осуществления деятельности: 363131, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район,
с. Октябрьское, ул. Гагарина, 20

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-15-01-000193 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере
Здравоохранения.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО- Алания»



А.М. Тавказахов

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №П/4067.

от «12» декабря 2022 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая из источника.

Заказчик: АНО «КРЦЭЭ» РСО Алания, г. Владикавказ, переулок Транспортный, д.4, тел. 8928-481-05-37

Пробы (образцы) отобраны: инженером- геологом Геладзе А.С.

(должность, ФИО отобравшего пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): «08» декабря, 2022г 10:00

Дата и время доставки пробы (образца): «08» декабря, 2022г. 13:55

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): источник Фани, Республика Ингушетия с. Гули.

(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы (образца): источник Фани, Республика Ингушетия с. Гули.

(наименование, фактический адрес)

Сод пробы (образца): 18.22.4067.01.01.

Изготовитель:-----

Номер партии:-----

Объем партии: 0,5л. –м/б.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка.

ИД на методику отбора: ГОСТ 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)

Условия транспортировки: служебный автотранспорт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО- Алания в Пригородном районе», термосумка с охлаждающими вкладками.

Условия хранения:-----

Дополнительные сведения: Заявление №15-20-20/310-2022г. от 08.12.2022г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____

(подпись)

Засеева А.Ф.

(ФИО)


Общее количество страниц 2; страница 1

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО- Алания»

Код образца (пробы)

18.22.4067.01.01.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№	Определяемые показатели	Результаты испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
№153	Общее микробное число (ОМЧ) (37+/-1,0) °C	0	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-2001 п.8.1
	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-2001 п.8.2
	Escherichia coli (E.Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955-1-2013 п.8
	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-2001 п.8.5
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	Отсутствие	Число спор в 20см ³	МУК 4.2.1018-2001 п.8.4
Дата начала испытания «09» декабря 2022г.					
Дата окончания испытания «12» декабря 2022 г.					
Испытания проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Врач – бактериолог		Бутаева Л.М.			
Лаборант		Гатикоева В.Н.			

Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания» (запись на последнем листе протокола)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Пригородном районе»

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район, г.Владикавказ
ул.Николаева,26 «а».

тел./факс 8 (8672) 76-68-27, 76-89-00, email: vladses@mail.ru, ОКПО 75940502, ОГРН1051500501854, ИНН
1516608203/КПП 151301001

Адресат места осуществления деятельности: 363131, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район,
с.Октябрьское, ул.Гагарина,20.

тел./факс 8 (86738) 2-23-82, 2-26-45, 2-28-58 <http://www/fguz-osetia/ru> e-mail: fguzprigorod@mail.ru
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854, ИНН 1516608203/КПП 151301001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации №РА.RU.710029 от 03.06.2015г.

Зарегистрирован в Единой национальной
системе аккредитации 24.04.2015г.

Действителен бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя органа
инспекции, И.О. Главного врача,

ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО – Алания
в Пригородном районе»



Кисиева М.А.

Экспертное заключение № 1406- ОГ от « 12 » декабря 2022г.

по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) на
протокол лабораторных исследований №4066 от 12.12.2022г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: заявления гр.Геладзе А.С. №15-
20-20/310-2022г. от 08.12.2022г.

Дата проведения экспертизы: 12 декабря 2022г.

Заказчик: ТОУ Роспотребнадзора в РСО-Алания в Пригородном районе.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из источника.

Дата и время отбора пробы (образца): « 08 » декабря 2022г. 10:00

Дата и время доставки пробы (образца): « 08 » декабря 2022г. 13:55

Цель отбора: на соответствие требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или)) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы): источник перьевый, Республика Ингушетия, с.Гули.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): источник перьевый, Республика Ингушетия, с.Гули.

Материалы экспертизы: протокол лабораторных исследований № 4066 от 12.12.2022г. ИЛЦ ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Пригородном районе», лицензия № ФС-15-01-000193
от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Вывод: образец по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)) безвредности для человека
факторов среды обитания».

Врач по ОГ

Кисиева М.А.

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без
разрешения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»,
тел./факс 8 (8672) 76 68 27/8 (8672) 76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854,
ИНН 1516608203/КПП 151301001

Место осуществления деятельности: 363131, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район,
Октябрьское, ул. Гагарина, 20

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-15-01-000193 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО- Алания»



А.М. Тавказахов

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №П/4066.

от «12» декабря 2022 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая из источника.

Заказчик: АНО «КРЦЭЭ» РСО Алания, г. Владикавказ, переулок Транспортный, д.4, тел. 8928-481-05-37

Пробы (образцы) отобраны: инженером- геологом Геладзе А.С.
(должность, ФИО отобравшего пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): «08» декабря, 2022г 10:00

Дата и время доставки пробы (образца): «08» декабря, 2022г. 13:55

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы
(образцы): источник перевальный, Республика Ингушетия с. Гули.
(наименование и юридический адрес)

Объект, где проводился отбор пробы (образца): источник перевальный, Республика Ингушетия с. Гули.
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца): 18.22.4066.01.01.

Изготовитель: ----- Номер партии: -----

Объем партии: 0,5л. –м/б.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка.

НД на методику отбора: ГОСТ 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)

Условия транспортировки: служебный автотранспорт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РСО- Алания в Пригородном районе», термосумка с охлаждающими вкладками».

Условия хранения: -----

Дополнительные сведения: Заявление №15-20-20/310-2022г. от 08.12.2022г.


Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Засеева А.Ф.
(подпись) (ФИО)

Общее количество страниц 2; страница 1

Код образца (пробы)

18.22.4066.01.01.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№	Определяемые показатели	Результаты испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
№152	Общее микробное число (ОМЧ) (37+/-1,0) °С	0	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-2001 п.8.1
	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-2001 п.8.2
	Escherichia coli (E.Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955-1-2013 п.8
	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-2001 п.8.5
	Споры сульфитредуцирующих кlostридий	Не обнаружено	Отсутствие	Число спор в 20см ³	МУК 4.2.1018-2001 п.8.4
Дата начала испытания «09» декабря 2022г.					
Дата окончания испытания «12» декабря 2022 г.					
Испытания проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Врач – бактериолог		Бутаева Л.М.			
Лаборант		Гатикоева В.Н.			

Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания» (запись на последнем листе протокола)